

Nos menuiseries spécifiques

Baie coulissante

Avec son ouverture coulissante classique peu encombrante et son apport de lumière naturelle, la baie vitrée est très plébiscitée que ce soit dans la construction ou la rénovation.

En choisissant le bois, vous profiterez d'une baie vitrée esthétique, entièrement personnalisable et durable.



Baie coulissanteFinition peinture «gris clair» RAL 7035




BAIE COULISSANTE


Descriptif technique

- Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique et en pin sylvestre
- 2 à 4 vantaux selon configurations suivantes
 - > 1 vantail fixe + 1 vantail coulissant
 - > 2 vantaux coulissants
 - > 1 vantail fixe + 2 vantaux coulissants
 - > 2 vantaux fixes + 2 vantaux coulissants
- Ouvrant 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joints d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Vitrage jusqu'à 24 mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Ferrure soulevante coulissante avec chariot de roulement guidé sur un rail aluminium.
- Système actionné par crémone serrure pouvant être équipé d'un barillet (en option)
- Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant
- Parecloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
- Galandage en option
- · Seuil aluminium en option
- En option : le coulissant peut être motorisé et piloté par une simple traction sur la poignée, un interrupteur, une télécommande ou encore un détecteur de mouvement (uniquement sur étude)

Coulissant 68 mm sur étude



Coupe horizontale



Coupe verticale



Baie coulissante à galandage Finition peinture