

LA **FENÊTRE** BOIS À VOS MESURES



**ATULAM**  
*la fenêtre française*

# Estibelle

## La Contemporaine

Fenêtre bois à recouvrement de **conception moderne** avec sa fermeture par **crémone encastrée**, l'Estibelle est entièrement personnalisable.

Conçue pour vous apporter les meilleures performances thermiques et phoniques, elle propose également toutes les possibilités d'ouvertures pour construire sur-mesure la meilleure réponse à votre projet.



### Fenêtre Estibelle

Finition peinture «gris clair» 7035

Parcloses à doucine


Poignée secustik et fiches plates Titane F9




## Descriptif technique

- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joints d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Vitrage jusqu'à 26 mm, 4(FE)/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Battement centré
- Ferrage par fiches vissées plates
- Poignée New York Secustik
- Parcloses à doucine
- Petits bois en option
- Profil extérieur de l'ouvrant à doucine
- Jet d'eau sur ouvrants à doucine
- Appui arrondi 22 mm
- Entrebailleur sur vantail de service
- Verrou sur vantail semi-fixe


Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*B3



Coupe horizontale



Coupe verticale



L'entrebailleur permet la ventilation en évitant le claquement de la fenêtre

# Personnalisation

## Type d'ouverture



à la française



en oscillo-battant



à soufflet

## Essence de bois



Chêne

Bois exotique  
d'Afrique

Eucalyptus  
Red Grandis

Pin  
sylvestre\*

Mélèze\*

\* profil pente à 15° obligatoire

## Profil



Pente à 15°



Doucine



Pente à 45°  
(uniquement pour  
l'extérieur)

## Finition



Peinture  
garantie 15 ans  
(tous RAL)



Huilée  
intérieur  
(sur chêne uniquement)



Lasures  
claire ou foncée

## Quincaillerie

### Collection Moderne

○ ● ● (blanc / noir / Titane F9)



Poignée secustik  
(en standard)



Poignée à clef  
(en option)



Fiches plates  
(en standard)



fiches doubles broches  
avec caches fiches  
plats (68 mm)

### Collection Patrimoine

● ● ● ○ (canon de fusil / argent patiné /  
bonze / blanche avec bouton laiton)



Crémone décorative  
Opéra

### Collection Traditionnelle

○ ● ● ● (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Poignée décorative  
sur platine bec de canard  
(en option)



Poignée décorative  
sur platine olive  
(en option)



Crémone décorative  
avec poignée olive  
ou poignée béquille sur platine  
(en option)




Fiches turlupets  
(en option)



Fiches doubles broches  
avec caches fiches  
turlupets (68 mm)



Poignée béquille  
sur platine vieil argent



**Porte fenêtre Estibelle**

Finition peinture RAL 7033

Profil ouvrant à doucine avec petits bois collés formant 3 carreaux égaux  
Crémone décorative et fiches turlupets vieil argent

**Gamme 68 mm**

**pour des performances thermiques, acoustiques et/ou sécuritaires renforcées**

- Dormant 63 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Vitrage de 34 mm
- Ferrage par fiches double broche réglables en 3 dimensions équipées de caches-fiches plats en standard (turlupets en option)



**Fenêtre Estibelle un vantail**

Profil ouvrant à doucine avec petits bois collés formant 10 carreaux égaux  
Finition peinture RAL 7024  
Poignée olive et fiches turlupets vieil argent

Résultats d'essais  
Air-Eau-Vent  
A\*4 E\*7B V\*B3